

與星星有關的植物

文、圖／鄭元春

星星高掛在天際，植物生長在凡間，它倆存在的位置真正是天壤之別，怎麼可能產生關係呢？仔細想想，還是有的，而且至少有三種關係哩！



第一，開小白花的植物每當花兒開得滿枝滿椏時，白花與綠葉相互輝映，恰如夜晚的滿天星斗，故富於想像的命名者，乾脆以「滿天星」為植物命名。第二，不少植物能開星芒狀的花朵或結星芒狀的果實，因此而有「繁星花」(圖一)、「星鐘花」、「懸星花」、「星果藤」(圖二)等之名。第三，某些植物的莖部或葉片上有星點狀的毛簇、斑點或孢子囊群，故被取名為「星點仙人掌」、「星點木」、「星蕨」(圖三)等……一一細數起來，這些跟星星有關的植物還真不少，且挺有趣的哩！



以下就請上述三類的「星植物」逐一出場來：



滿天星：

至少有三種植物都叫這個名字，

▶ 圖一　深紫紅鑲粉紅邊的繁星花

◀ 圖二　很搶眼的星果藤花枝

◀ 圖三　星蕨的孢子囊群如天上繁星

◀ 圖四　六月雪也叫木本滿天星

一種為灌木，兩種為草本。灌木類的滿天星屬於茜草科家族，本名「六月雪」(圖四)，也有人叫它「木本滿天星」。它是小型的灌木，分枝甚多，葉小花也小，春至夏季是盛花期，迷你型的鐘狀花綴滿枝頭，那景象既像錦簇的繁星，也像輕覆枝端的雪花，極富詩意。它的葉子除了綠色品種之外，還有鑲白邊的斑葉種，既可賞花，也可觀葉，還是插花的好材料哩！

草本的滿天星有一種是栽培的，另一種是野生的。栽培的滿天星其實應該叫「霞草」(圖五)，屬於石竹科家族，葉子呈狹披針形，幾乎全年皆可開花，花期為冬至初夏，但因栽種的時間不同，故全年均有花可買、可賞。它通常用於插花、新娘捧花、胸花、押（壓）花作品等，名氣很大，可謂童叟皆知。野生的草本滿天星就叫「滿天星」，也叫「蓮子草」，是莧科家族的成員，為半匍匐性的一～二

▲ 圖六
長在台灣南部的滿天星花序較大

◀ 圖五　霞草特寫—也是蜜蜂常採蜜的對象

年生草本，葉子對生，小白花簇集在葉腋處，由於分枝頗多，且常以群落的方式聚生，故小白花的花團也彷彿夜晚的繁星，故名。這種野生的小草花十分常見，舉凡草坪、路旁、海邊、水溝附近等，隨處可見，不過長在台灣南部海濱的個體(圖六)，花團比起其他地方的個體要大得多，也更像天上的星斗，不知道你看過沒？有時候，你還可以在人家的院子、藥園或村落附近的田埂上，看到紅莖、紅葉的「紅梗滿天星」(圖七)，它是野生草本滿天星的變種，也是民間常用的清涼退火藥材，讀者們不可不認識它。

▲ 圖七　紅梗滿天星花枝

▲ 圖八　繁星花近攝

繁星花：

是亞灌木狀的多年生草本，因花形如星，又繁花錦簇而得名，是庭園，花園乃至花壇、蝴蝶館等地的要角，花色有大紅、粉紅、雪白及粉紅滾大紅邊等，花期近乎終年不斷，尤其在夏、秋之交，眾花紛紛凋萎消失之際，它的一枝獨秀，更顯珍貴與獨特。

繁星花的花冠其實呈高杯形，有細長的花冠筒，只是頂端五裂，由上往下看，五裂片恰如五個星芒，從側面看，星形花就不復見了。繁殖可用扦插法，且全年皆可施行，盆栽亦能正常生長。(圖八)

星鐘花：

蘿藦科家族的肉質性草本植物，莖肥厚多汁，其上生有軟棘刺，造型頗奇。夏季開花，每一朵花直徑約二公分餘，周圍有五尖突，形如星芒！又輪廓呈圓形，花冠厚質，開在莖上時，有如袖珍形的鬧鐘立在半空中，故名。是近幾年頗受歡迎的多肉質植物，由於黃色黃褐，花心之副花冠形如西點麵包中的甜甜圈，益增其美與奇。可用扦插法輕易繁殖成功，栽培時切記「寧乾勿溼」的給水原則，擺置場所應避免雨淋，以免夏季高溫期莖枝潰爛。(圖九)

懸星花：

茄科家族的成員，為木本的蔓藤植物，能沿著樹叢或籬笆等蔓延生長，圓錐形花序就懸垂在枝葉間，花冠五裂而呈星芒狀，故名。原本生長在加勒比海沿岸，但自西元一九一〇年引進台灣後，便陸續在墾丁地區等海濱附近或低海拔山區歸化，如今已有許多自行生長的個體，不少國中、小學還拿它來美化庭園，因為它那紫色的星形花和紅熟的漿果的確漂亮又豔麗，很能賺人目光。不過在這兒必

▲ 圖十　懸星花花枝

◀ 圖九　星鐘花近攝，花心好像個甜甜圈





須提醒大家的是：它全株有毒，果實的毒性尤強，誤食將導致腹痛、下痢、全身無力等，不可不慎也。繁殖可採用播種法，栽培場所宜有約百分之二十的遮蔭。(圖十)

星果藤：

為黃褥花科（也叫金虎尾科）家族成員，蔓性灌木，常爬生在南台灣的熱帶海岸林中。終年花開不斷，鮮黃的五瓣花總是無時無刻地綴滿枝頭，令人見了欣喜；果實為具有側翼的翅果，但翅膀裂成幅射星芒形，故名。

恒春半島及蘭嶼都是星果藤的故鄉，台灣中、南部的平野開闊地均可種植，用播種或扦插法育苗，讓它成為較不一樣的庭園蔓藤花，保證家人及訪客都會喜歡，真的。(圖十一)

◀ 圖十一　星果藤幼果成星芒狀

星點仙人掌：

星球形仙人掌中的一群，因莖上有星點狀的毛簇而得名，針刺很少，甚至完全缺如。毛簇有大有小，分布有疏有密，使本群仙人掌的外觀變化多端，也因此成了頗受歡迎的寵物盆栽。要是管理照顧得宜，本類仙人掌也會開出令人賞心悅目的耀眼花朵，值得推廣栽培。(圖十二)



▲ 圖十二　星點排列密集的星點仙人掌

星點木：

為龍舌蘭科的觀葉植物，因葉面上有稀疏或密集的斑點或斑塊而得名。屬於常綠性小灌木，喜歡較陰涼的環境，因此栽培場所最好是蔭棚或樹蔭下，盆栽或園植均可。有些品種斑點多而斑塊少，有些品種則正好相反，究竟人們較偏愛哪一種綴飾，恐怕大家皆各有所好，也因此花市裡各種品系都買得到。

星點木會開黃綠色的香香花，花朵雖小，卻是造型特殊，值得多瞧幾眼。繁殖一般採用扦插法，只要注意保溼，成活率相當高。(圖十三)

▲ 圖十三　黃斑佔去大部分面積的星點木

▼ 圖十五　橄欖的花冠也成星芒狀

星蕨：

是水龍骨科家族的一員，葉子呈單葉，為狹長的橢圓形，通常附生在低海拔地區的龍眼、茄苳等樹幹上或石頭上；莖部作匍匐狀，由於葉子彼此間的距離相當短，故植株外觀往往呈叢生狀，有幾分神似鳥巢蕨。成熟的葉子會在葉背的上半部長滿圓點狀的孢子囊群，形如繁星之密布，因以名之。它還有七、八種同類，也都是以相似的孢子囊群生長在葉背，只是孢子囊群有大有小，有多有少而已。

除了上述幾種與星有關且名稱中含有「星」字的植物之外，茜草科家族中的玉葉金花(圖十四)、橄欖(圖十五)等，也都具有星芒狀的含瓣花冠，它們的花朵雖小，卻是袖珍而可愛的，下次遇見它們時，請記得好好觀察和欣賞。

▲ 圖十四　玉葉金花有金色的星形花